

AC-300MD

交流适配器



简介

可选交流电源适配器 AC-300MD 专为搭配索尼医用液晶监视器使用而设计。

适配器能通过交流电源插座 (100-240V, 50/60Hz) 工作。它可以提供 26V 直流稳定输出电压 (最大电流 10.2 A)，适合为监视器供电。

规格

一般信息

功率	交流输入：100V -240V (50/60Hz) 3.1A 直流输出：26V 10.2A
操作温度	0 °C 至 40 °C (32 °F 至 95 °F)
工作湿度	30% 至 85% (无冷凝)
工作压力	700 hPa 至 1060 hPa
储存/运输温度	-20 °C 至 +60 °C (-4 °F 至 +140 °F)
储存/运输湿度	20% 至 90% (无冷凝)

工作/储存/运输压力	700 hPa 至 1060 hPa
尺寸 (宽 x 高 x 深) [*1]	245 x 58 x 150 mm 9.6 x 2.3 x 5.9 英寸
重量	1.5 kg 3 lb 3 oz
配件	使用说明 (1) 服务联系人列表 (1) 交流电源线 (1) (本地供应) * 交流电源线接头 C13 (1)
*1	尺寸数值为近似值。

相关产品



LMD- X2700MC

27 英寸 4K 2D 医用
液晶监视器



LMD- X2705MC

27 英寸 4K 2D 医用
液晶监视器

图库

