

BC-L70A

双通道锂离子电池充电器



简介

快速充电、轻盈小巧

BC-L70A 只用 65 分钟即可为 BP-FL75/FLX75 橄榄石锂离子电池充满电。此外，还能同时连续地为多达两个锂离子*电池组进行充电。BC-L70A 与其前代产品 BC-L70 同样轻盈小巧。

*BC-L70A 不能为镍氢电池组 BP-M50 或 BPM100 充电。

属性

为两个电池组高效地充电

BC-L70A 配备先进的充电系统，可快速高效地充电；最多可同时连接两个电池组并对其进行充电。

紧凑、轻质

BC-L70A 轻盈小巧，易于携带。

诊断功能

BC-L70A 会检查连接的电池组是否存在异常情况。如果电池组无法正常充电，则橙色和绿色指示灯将交替闪烁。

充电进度指示灯

当电池组充电电量不足 80% 时，橙色指示灯亮起；当电池组充电电量达到 80% 或更多时，绿色指示灯亮起。

电池备份

如果交流电源线意外地与交流电源断开连接，则连接至 BC-L70A

的已充电的锂离子电池组会为连接的设备提供备用电源。

规格

通用规格	
电源要求	AC 100 V 到 240 V , 50/60 Hz
功耗	小于 168 VA
直流输出	最大 16.8 V , 6A
工作温度	-20°C 至 +45°C (-4°F 至 +113°F)
尺寸 (宽 x 高 x 深)	60 x 237 x 134mm (2 3/8 x 9 3/8 x 5 3/8 英寸)
重量	约 1.2 kg (2lb 10oz)
一块电池的充电时间	BP-GL95B : 90 分钟 BP-GL95A : 135 分钟 BP-GL65A : 140 分钟 BP-FL75/FLX75 : 65 分钟
配件	
插座	是
操作手册	是

相关产品



BP-FLX75

Olivine long-lasting
battery with 76 Wh
capacity

图库

