

## DXF-51

## 5 英寸黑白演播室寻像器



## 简介

- 650 电视线高水平分辨率
- 稳定的视频影像
- 高亮度清晰的彩色影像
- 欠扫描功能
- 可自动选择在 EIA 和 CCIR 信号制式上进行操作
- 自动选择宽高比 16:9/4:3
- DXF-51 寻像器宽高比可在 16:9 和 4:3 之间自动切换
- 两个红色录制计数灯
- 绿色计数灯可用作 CCU 操作的第二个计数灯
- 用于 DXC-D35/D35P/D35WS/D35WSP 的 20 针接口
- 可倾斜角度 +/- 40 度
- 可平移角度 +/- 90 度
- 机身紧凑小巧

## 规格

## 通用规格

显像管	5 英寸黑白，70° 偏转
扫描系统	2:1 隔行，625/50 或 525/59.94 可转换
水平分辨率	650 电视线（中心）

摄像机接口	20 针或 DIN 8 针接口
电源要求	DC 12V +5.0/-1.5V (随附于摄像机)
功耗	11W
工作温度	0°C 至 40°C (32°F 至 104°F)
重量	约. 2.4 kg (5 lb 5 oz) (含支架与遮光罩)

## 尺寸

约	202 (H) × 199 (W) × 217 (D) mm (8 × 7 7/8 × 8 5/8 英寸) (含投影部件和控件)
约	202 (H) × 199 (W) × 289 (D) mm (8 × 7 7/8 × 11 1/2 英寸) (含支架与遮光罩)

## 图库

