

HDLA-1505

高清大镜头适配器



简介

HDLA-1505 允许 HDC-1500 高清便携式摄像机或 HDC-3300 SuperMotion 摄像机与演播室/实况转播车用大镜头和液晶寻像器一起使用。与传统的镜头“连接套件”不同，HDLA-1505 提供很简单的一触式摄像机连接且无需使用电缆，因此可快速、轻松地从小手持式转换为三脚架配置。

注

同 HDC-1000 演播室摄像机一样，HDLA-1505 的机身采用浅灰色饰面。如果需要，还提供黑色版本。

一触式即时对接机制

可以快速、轻松地将摄像机连接到适配器上。此机制无需取下大镜头即可连接并卸除 HDC-1500。

便携式摄像头的快速连接

为提供演播室或实况转播车环境下的高效率操作，大镜头适配器采用的设计，只需数秒便可将摄像机从小手持式转换为大镜头配置。

通过“热靴”连接中包含的连接，实现无电缆操作

通过采用新开发的联锁机制，无需其他电缆连接，直接从 HDC-1500 传输电源、视频和控制信号到 HDLA-1505。

请注意，HDVF-C730W 寻像器需要使用传统电缆进行连接

内置提示器电源

与 HDCU-1000 摄像机控制单元结合使用时，大镜头适配器提供公用电源 (200-240V AC)。

具有同全尺寸摄像机相同的操控特性

此高效率的操作方案中提供了全尺寸摄像机具有的各种控制特性和功能。

与 HDVF-C730W 彩色液晶寻像器兼容

HDLA-1505 专为将 HDVF-C730W 连接到摄像机机身背面而设计。7" CRT 寻像器 HDVF-700A 无法使用此镜头适配器

属性

新的半高式设计，寻像器高度较低

直接对接机制

相关产品



NETWORKED LIVE

HDCU-5000

用于 HDC-5500 和
HDC-3500/3100 系
列系统摄像机的摄像机
控制单元 (CCU)

图库

