

MEAD-SD02

用于在 XDCAM EX 产品上使用
SD Card™ 的适配器



简介

扩展 XDCAM EX 系列的介质选择

索尼创新的 XDCAM EX 专业产品系列旨在开发 SxS PRO 和 SxS-1 介质的高速性能和可靠性。SxS 介质是专业格式，零售店并不出售，但对于需要额外介质的场景或注重节省成本的用户而言，极限性能并不那么重要，因此索尼开发出了 MEAD-SD02 适配器（取代 MEAD-SD01），以使用消费类 SD 卡介质。

MEAD-SD02 适配器的形状与 SxS 内存卡相同，因此适合于 XDCAM EX 摄录一体机上的介质插槽，无突出部分，在拍摄期间可将介质盖放到位。适配器内可放入一张 SDHC 或 SDXC 卡，只需将卡插入插槽即可。

请注意，由于 SD 卡介质的速度限制，因此不建议使用慢动作录制功能。适配器和 SD 卡介质的特性也决定了其可靠性不如 SxS 介质，录制期间关闭 XDCAM EX 硬件时请当心。XDCAM EX 硬件可能需要升级固件才能使用 MEAD-SD02 – 请参阅规格了解更多信息。

属性

专为 XDCAM EX 而设计

索尼已开发出 MEAD-SD02，用于 XDCAM EX 硬件和建议的 Class 10 SDHC SD 卡，例如索尼 UX 系列 SD 卡（SF-16UX、SF-32UX）或 UHS 速度 1 级 SDXC 卡。

ExpressCard 的外形尺寸

MEAD-SD02 适配器具有和 ExpressCard/34 相同的形状，因此可插入 XDCAM EX 设备的 ExpressCard 插槽以及其他与 ExpressCard 兼容的硬件，例如 Windows PC 或 Mac。

与 PC 兼容

使用 XDCAM EX 硬件的 MEAD-SD02 录制的 SD 卡介质可在 PC 上使用，且无需驱动程序。NLE 操作窗口或剪辑浏览器中显示 XDCAM EX 的内容夹和内容，其显示方式与 SxS 介质相同。

与 PXU-MS240 兼容

SxS 介质用 PXU-MS240 240GB HDD 备份单元与 MEAD-SD02 适配器完全兼容，只需将带有 SD 卡的适配器插入 PXU-MS240 单元，即可将内容记录到 MS240 的硬盘驱动程序上。

其他信息

支持的装置包括：

(截止 2013 年 2 月)

PMW-EX1、PMW-EX30：1.20 版本或更高版本

PMW-EX3、PMW-10MD：1.10 版本或更高版本

PMW-EX1R、PMW-350：1.10 版本或更高版本

PMW-F3、PMW-EX160、PMW-EX260、PMW-EX280

注：

此适配器不得用于 SBAC-US10。

上述装置仅支持 SDHC 介质。

不保证 SDXC 介质的运行。

规格

一般信息

接口	ExpressCard/34
外部尺寸	约 34 mm × 5 mm × 75 mm (1 3/8 × 7/32 × 3 英寸) (宽 × 高 × 深)

重量	约 20 g (0.7 oz.) (不含“SD卡”介质)
----	------------------------------

工作条件

温度	0°C 至 60°C (32°F 至 140°F)
----	---------------------------

湿度	20 % 至 90 % (无冷凝)
----	-------------------

图库

