

PWS-100PR1

制作控制工作站



简介

提供 4K 和高清 PWS-4400 的现场操作控制

PWS-100PR1 是一个 1RU 制作控制工作站，控制 PWS-4400 4K/HD 多端口 AV 存储装置的现场操作。它包括预安装的 PWA-PRC1 制作控制软件和支持此操作所需的视频输入卡。提供可选的触摸屏监视器，用于进一步提高操作体验。系统提供多种屏幕形式，包括分屏模式、播放列表模式、视频片段管理模式和剪裁模式。配以 PWS-4400，该设备可全面控制开创性的 4K 和高清工作流程，有助于您制作惊人的现场动作和集锦内容。

PWS-4400 的控制

PWS-100PR1 提供 PWS-4400 的现场操作控制。它允许连接到 PWSK-4403 USB 控制装置，以用于现场慢动作操作和可选的触摸屏显示器。

操作灵活性

配以 PWS-4400，该设备可全面控制开创性的 4K 和高清工作流程。

多端口输入/输出

PWS-100PR1 配备两个显卡用来监视馈入 PWS-4400 的最多 6 个输入（使用高清操作的 PWS-4400 时）。此外，PWS-100PR1 有六个允许您连接 USB HDD（硬盘驱动器）的 USB 3.0 端口、两个 RJ-45（1000BASE-T、100BASE-TX）、一个 HDMI 端口以及一个用于支持显示器的 DisplayPort 连接器 V1.1a。

属性

操作灵活性

PWS-100PR1 带来现场制作控制的操作灵活性，提供各种屏幕形式，包括分屏模式、播放列表模式，视频片段管理模式和剪裁模式。

显示操作和子监视器选项

PWS-100PR1 可与触摸屏监视器无缝配合。它也可能在没有监视器的情况下工作，只使用一个连接到 PWSK-4403 控制器的小型液晶菜单监视器。除了触摸屏监视器外，最多可为两个 PWSK-4403 连接两个液晶监视器，为 PWS-100PR1 提供了进一步的灵活性。

启动时间短

PWS-100PR1 启动时间不到一分钟，允许您尽快进行操作。

相关产品



PWS-4400

4K/高清多端口音视频
存储单元

图库

