

ZRCT-200

兼容 Crystal LED 细微 Micro LED 技术的视频墙显示器控制器



简介

可控制多达 72 台 ZRD-2 Crystal LED 显示设备，打造任意尺寸的大型 LED 视频墙

机架安装式 ZRCT-200 可控制多达 72 台 ZRD-1/ZRD-2 显示设备（单独购买），利用索尼 Crystal LED 技术能无缝“拼接”多台设备，从而打造多种尺寸或宽高比的大型 LED 视频墙。

控制器后部的输入端子可用作 HDMI (2.0 × 2) 和显示端口 (DP1.2 × 2)，以用于连接到视频资源。控制器前面板上的专用 USB 端口用于维护。

ZRCT-200 适用于 ZRD-1 / ZRD-2 显示设备（单独购买）的操作，整个系统可通过显示控制软件（Windows PC 应用程序）进行管理。

所有 Crystal LED 产品产自日本。Crystal LED 产品符合《贸易协定法》的规定，美国政府可以购买。

规格

显示器控制器

显示设备的最大控制器数量 72

最大输入分辨率 宽 3840 × 高 2160

最大输入帧率	120 p
视频输入	HDMI 2.0 x 2 *HDCP 合规，显示端口 (DP1.2) x 2
设备输出	RJ45 x 12
最大功耗	90 W
尺寸	宽 440 x 高 65 x 深 349 mm (宽 17 3/8 x 高 2 5/8 x 深 13 3/4 英寸) (不含突出部分) * 1.5 U 19 英寸机架
重量	6.3 kg / 13 lb 14.2 oz

图库

