

## 美食直播

|   |           | 电影感直播画面           | 长时间稳定直播          | 对焦表现     | 画面动态范围            | 专业视频接口                     | 专业音频接口                                   |
|---|-----------|-------------------|------------------|----------|-------------------|----------------------------|--|
|  | FX6       | 全画幅<br>★★★★★      | 内置散热风扇<br>★★★★★  | 快速混合自动对焦 | 15+级动态范围<br>★★★★★ | SDI<br>HDMI (全尺寸)<br>★★★★★ | XLR卡侬口<br>MI数字音频热靴接口<br>★★★★★            |
|  | FX3A      | 全画幅<br>★★★★★      | 内置散热风扇<br>★★★★★  | 快速混合自动对焦 | 15+级动态范围<br>★★★★★ | HDMI (全尺寸)<br>★★★★★        | XLR卡侬口 (XLR-H1手柄)<br>MI数字音频热靴接口<br>★★★★★ |
|  | FX2       | 全画幅<br>★★★★★      | 内置散热风扇<br>★★★★★  | AI智能识别对焦 | 15+级动态范围<br>★★★★★ | HDMI (全尺寸)<br>★★★★★        | XLR卡侬口 (XLR-H1手柄)<br>MI数字音频热靴接口<br>★★★★★ |
|  | FX30      | APS-C画幅<br>★★★    | 内置散热风扇<br>★★★★★  | 快速混合自动对焦 | 14+级动态范围<br>★★★★  | HDMI (全尺寸)<br>★★★★★        | XLR卡侬口 (XLR-H1手柄)<br>MI数字音频热靴接口<br>★★★★★ |
|  | Alpha 7 V | 部分堆栈式全画幅<br>★★★★★ | 双组散热石墨单元<br>★★★★ | AI智能识别对焦 | 15+级动态范围<br>★★★★★ | HDMI (全尺寸)<br>★★★★★        | MI数字音频热靴接口<br>★★★★                       |
|  | ZV-E10 II | APS-C画幅<br>★★★    | -                | 快速混合自动对焦 | 14+级动态范围<br>★★★★  | HDMI (全尺寸)<br>★★★★         | MI数字音频热靴接口<br>★★★★                       |

### 请选择您的直播设备预算范围

-  **专业直播间**  
预算约16W+
-  **高级直播间**  
预算约10W+
-  **标准直播间**  
预算约5.5W+
-  **入门直播间**  
预算约3W+

### 直播设备推荐方案

|   |   |  |     |
|---|---|--|-----|
|  |  | <b>FX6</b><br>全画幅电影摄影机                       | × 1 |
|  |  | <b>FX3A</b><br>全画幅电影摄影机                      | × 1 |
|  |  | <b>FE 28-70mm F2 GM</b><br>全画幅F2大光圈标准变焦G大师镜头 | × 1 |
|  |  | <b>FE 50-150mm F2 GM</b><br>恒定F2大光圈远摄变焦G大师镜头 | × 1 |
|  |  | <b>ECM-W3</b><br>一拖二无线领夹麦克风 数字音频             | × 1 |
|  |  | <b>DC-C1</b><br>电源适配器                        | × 1 |
|  |  | <b>FW-85BZ40L</b><br>防眩大师系列 85英寸4K HDR商用显示器  | × 1 |

\*此方案预算不含灯光设备, 导播台, 监视器和电脑等

## 美食直播

|   |           |  电影感直播画面 |  长时间稳定直播 |  对焦表现     |  画面动态范围 |  专业视频接口 |  专业音频接口 |
|---|-----------|---|---|---|--|--|--|
|  | FX6       | 全画幅<br>★★★★★  | 内置散热风扇<br>★★★★★   | 快速混合自动对焦  | 15+级动态范围<br>★★★★★  | SDI<br>HDMI (全尺寸)<br>★★★★★   | XLR卡侬口<br>MI数字音频热靴接口<br>★★★★★  |
|  | FX3A      | 全画幅<br>★★★★★  | 内置散热风扇<br>★★★★★   | 快速混合自动对焦  | 15+级动态范围<br>★★★★★  | HDMI (全尺寸)<br>★★★★★  | XLR卡侬口 (XLR-H1手柄)<br>MI数字音频热靴接口<br>★★★★★   |
|  | FX2       | 全画幅<br>★★★★★  | 内置散热风扇<br>★★★★★   |  AI智能识别对焦 | 15+级动态范围<br>★★★★★  | HDMI (全尺寸)<br>★★★★★  | XLR卡侬口 (XLR-H1手柄)<br>MI数字音频热靴接口<br>★★★★★   |
|  | FX30      | APS-C画幅<br>★★★  | 内置散热风扇<br>★★★★★   | 快速混合自动对焦  | 14+级动态范围<br>★★★★   | HDMI (全尺寸)<br>★★★★★  | XLR卡侬口 (XLR-H1手柄)<br>MI数字音频热靴接口<br>★★★★★   |
|  | Alpha 7 V | 部分堆栈式全画幅<br>★★★★★   | 双组散热石墨单元<br>★★★★  |  AI智能识别对焦 | 15+级动态范围<br>★★★★★  | HDMI (全尺寸)<br>★★★★★  | MI数字音频热靴接口<br>★★★★   |
|  | ZV-E10 II | APS-C画幅<br>★★★  | -   | 快速混合自动对焦  | 14+级动态范围<br>★★★★   | HDMI (全尺寸)<br>★★★★   | MI数字音频热靴接口<br>★★★★   |

### 请选择您的直播设备预算范围



专业直播间  
预算约16W+



高级直播间  
预算约10W+



标准直播间  
预算约5.5W+



入门直播间  
预算约3W+

### 直播设备推荐方案



FX3A  
全画幅电影摄影机

× 2



FE 24-70mm F2.8 GM II  
新一代全画幅标准变焦G大师镜头

× 1



FE 70-200mm F4 Macro G OSS II  
新一代小三元远摄变焦微距G镜头

× 1



ECM-W3  
一拖二无线领夹麦克风 数字音频

× 1



DC-C1  
电源适配器

× 1



FW-85BZ40L  
防眩大师系列 85英寸4K HDR商用显示器

× 1

\*此方案预算不含灯光设备，导播台，监视器和电脑等

## 美食直播

|   |           |  电影感直播画面 |  长时间稳定直播 |  对焦表现     |  画面动态范围 |  专业视频接口 |  专业音频接口 |
|---|-----------|---|---|---|--|--|--|
|  | FX6       | 全画幅<br>★★★★★  | 内置散热风扇<br>★★★★★   | 快速混合自动对焦  | 15+级动态范围<br>★★★★★  | SDI<br>HDMI (全尺寸)<br>★★★★★   | XLR卡侬口<br>MI数字音频热靴接口<br>★★★★★  |
|  | FX3A      | 全画幅<br>★★★★★  | 内置散热风扇<br>★★★★★   | 快速混合自动对焦  | 15+级动态范围<br>★★★★★  | HDMI (全尺寸)<br>★★★★★  | XLR卡侬口 (XLR-H1手柄)<br>MI数字音频热靴接口<br>★★★★★   |
|  | FX2       | 全画幅<br>★★★★★  | 内置散热风扇<br>★★★★★   |  AI智能识别对焦 | 15+级动态范围<br>★★★★★  | HDMI (全尺寸)<br>★★★★★  | XLR卡侬口 (XLR-H1手柄)<br>MI数字音频热靴接口<br>★★★★★   |
|  | FX30      | APS-C画幅<br>★★★  | 内置散热风扇<br>★★★★★   | 快速混合自动对焦  | 14+级动态范围<br>★★★★   | HDMI (全尺寸)<br>★★★★★  | XLR卡侬口 (XLR-H1手柄)<br>MI数字音频热靴接口<br>★★★★★   |
|  | Alpha 7 V | 部分堆栈式全画幅<br>★★★★★   | 双组散热石墨单元<br>★★★★  |  AI智能识别对焦 | 15+级动态范围<br>★★★★★  | HDMI (全尺寸)<br>★★★★★  | MI数字音频热靴接口<br>★★★★   |
|  | ZV-E10 II | APS-C画幅<br>★★★  | -   | 快速混合自动对焦  | 14+级动态范围<br>★★★★   | HDMI (全尺寸)<br>★★★★   | MI数字音频热靴接口<br>★★★★   |

### 请选择您的直播设备预算范围



专业直播间  
预算约16W+



高级直播间  
预算约10W+



标准直播间  
预算约5.5W+



入门直播间  
预算约3W+

### 直播设备推荐方案



Alpha 7 V **NEW**  
全画幅微单™新基准

× 2



Alpha 7 IV  
全画幅微单™

× 1



FE 20-70mm F4 G  
新一代全画幅小三元 超广角标准变焦G镜

× 1



FE 70-200mm F4 Macro G OSS II  
新一代小三元远摄变焦微距G镜头

× 1



ECM-W3  
一拖二无线领夹麦克风 数字音频

× 1



DC-C1  
电源适配器

× 1

\*此方案预算不含灯光设备，导播台，监视器和电脑等

## 美食直播

|   |           |  电影感直播画面 |  长时间稳定直播 |  对焦表现     |  画面动态范围 |  专业视频接口 |  专业音频接口 |
|---|-----------|---|---|---|--|--|--|
|  | FX6       | 全画幅<br>★★★★★  | 内置散热风扇<br>★★★★★   | 快速混合自动对焦  | 15+级动态范围<br>★★★★★  | SDI<br>HDMI (全尺寸)<br>★★★★★   | XLR卡侬口<br>MI数字音频热靴接口<br>★★★★★  |
|  | FX3A      | 全画幅<br>★★★★★  | 内置散热风扇<br>★★★★★   | 快速混合自动对焦  | 15+级动态范围<br>★★★★★  | HDMI (全尺寸)<br>★★★★★  | XLR卡侬口 (XLR-H1手柄)<br>MI数字音频热靴接口<br>★★★★★   |
|  | FX2       | 全画幅<br>★★★★★  | 内置散热风扇<br>★★★★★   |  AI智能识别对焦 | 15+级动态范围<br>★★★★★  | HDMI (全尺寸)<br>★★★★★  | XLR卡侬口 (XLR-H1手柄)<br>MI数字音频热靴接口<br>★★★★★   |
|  | FX30      | APS-C画幅<br>★★★  | 内置散热风扇<br>★★★★★   | 快速混合自动对焦  | 14+级动态范围<br>★★★★   | HDMI (全尺寸)<br>★★★★★  | XLR卡侬口 (XLR-H1手柄)<br>MI数字音频热靴接口<br>★★★★★   |
|  | Alpha 7 V | 部分堆栈式全画幅<br>★★★★★   | 双组散热石墨单元<br>★★★★  |  AI智能识别对焦 | 15+级动态范围<br>★★★★★  | HDMI (全尺寸)<br>★★★★★  | MI数字音频热靴接口<br>★★★★   |
|  | ZV-E10 II | APS-C画幅<br>★★★  | -   | 快速混合自动对焦  | 14+级动态范围<br>★★★★   | HDMI (全尺寸)<br>★★★★   | MI数字音频热靴接口<br>★★★★   |

### 请选择您的直播设备预算范围



专业直播间  
预算约16W+



高级直播间  
预算约10W+



标准直播间  
预算约5.5W+



入门直播间  
预算约3W+

### 直播设备推荐方案



FX30  
4K APS-C画幅 电影摄影机

× 1



ZV-E10 II  
4K APS-C画幅微单相机 标准镜头套装

× 1



E PZ 18-105mm F4 G OSS  
S35/APS-C画幅标准变焦G镜头

× 1



E 35mm F1.8 OSS  
APS-C画幅广角定焦镜头

× 1



ECM-W3  
一拖二无线领夹麦克风 数字音频

× 1



DC-C1  
电源适配器

× 1

\*此方案预算不含灯光设备，导播台，监视器和电脑等