

珠宝/饰品 直播

		 电影感直播画面	 长时间稳定直播	 高动态范围	 专业视频接口	 专业音频接口	 曝光内置ND滤镜
	FX6	全画幅 ★★★★★	内置散热风扇 ★★★★★	15+级动态范围 ★★★★★	SDI HDMI (全尺寸) ★★★★★	XLR卡侬口 MI数字音频热靴接口 ★★★★★	内置ND滤镜 ★★★★★
	FX3	全画幅 ★★★★★	内置散热风扇 ★★★★★	15+级动态范围 ★★★★★	HDMI (全尺寸) ★★★★★	XLR卡侬口 (XLR-H1手柄) MI数字音频热靴接口 ★★★★★	-
	FX30	APS-C画幅 ★★★	内置散热风扇 ★★★★★	14+级动态范围 ★★★★★	HDMI (全尺寸) ★★★★★	XLR卡侬口 (XLR-H1手柄) MI数字音频热靴接口 ★★★★★	-
	Alpha 7 IV	全画幅 ★★★★★	-	15+级动态范围 ★★★★★	HDMI (全尺寸) ★★★★★	MI数字音频热靴接口 ★★★★★	-
	ZV-E10 II	APS-C画幅 ★★★	-	-	HDMI (micro) ★★★★★	MI数字音频热靴接口 ★★★★★	-

请选择您的直播设备预算范围



高端影视级
预算约32W+



高级直播间
预算约12W+



中级直播间
预算约6W+



入门直播间
预算约2.5W+

直播设备推荐方案



CineAltaB
全画幅8K电影摄影机

× 1



FX6
全画幅电影摄影机FX6

× 1



SEL2470GM2
新一代全画幅标准变焦G大师镜头

× 1



SEL70200GM2
新一代全画幅远摄变焦G大师镜头

× 1




UWP-D21/D27
无线腰包式麦克风套装

× 1



DC-C1
电源适配器

× 1



FW-98BZ53L
高端线 98英寸4K HDR商用显示器

× 1

*此方案预算不含灯光设备，导播台，监视器和电脑等

珠宝/饰品 直播

		 电影感直播画面	 长时间稳定直播	 高动态范围	 专业视频接口	 专业音频接口	 曝光内置ND滤镜
	FX6	全画幅 ★★★★★	内置散热风扇 ★★★★★	15+级动态范围 ★★★★★	SDI HDMI (全尺寸) ★★★★★	XLR卡侬口 MI数字音频热靴接口 ★★★★★	内置ND滤镜 ★★★★★
	FX3	全画幅 ★★★★★	内置散热风扇 ★★★★★	15+级动态范围 ★★★★★	HDMI (全尺寸) ★★★★★	XLR卡侬口 (XLR-H1手柄) MI数字音频热靴接口 ★★★★★	-
	FX30	APS-C画幅 ★★★	内置散热风扇 ★★★★★	14+级动态范围 ★★★★★	HDMI (全尺寸) ★★★★★	XLR卡侬口 (XLR-H1手柄) MI数字音频热靴接口 ★★★★★	-
	Alpha 7 IV	全画幅 ★★★★★	-	15+级动态范围 ★★★★★	HDMI (全尺寸) ★★★★★	MI数字音频热靴接口 ★★★★★	-
	ZV-E10 II	APS-C画幅 ★★★	-	-	HDMI (micro) ★★★★★	MI数字音频热靴接口 ★★★★★	-

请选择您的直播设备预算范围



高端影视级
预算约32W+



高级直播间
预算约12W+



中级直播间
预算约6W+



入门直播间
预算约2.5W+

直播设备推荐方案



FX3
全画幅电影摄影机

× 1



Alpha 7 IV
4K电影摄影机

× 1



SEL2470GM2
新一代全画幅标准变焦G大师镜头

× 1



SEL70200G2
新一代小三元远摄变焦微距G镜头

× 1



ECM-W3
一拖二无线领夹麦克风 数字音频

× 1



ECM-B1M
枪型麦克风 数字音频

× 1



DC-C1
电源适配器

× 1



FW-85BZ40L
高端线 85英寸4K HDR商用显示器

× 1

*此方案预门不含灯光设备，导播台，监视器和电脑等

珠宝/饰品 直播

		 电影感直播画面	 长时间稳定直播	 高动态范围	 专业视频接口	 专业音频接口	 曝光内置ND滤镜
	FX6	全画幅 ★★★★★	内置散热风扇 ★★★★★	15+级动态范围 ★★★★★	SDI HDMI (全尺寸) ★★★★★	XLR卡侬口 MI数字音频热靴接口 ★★★★★	内置ND滤镜 ★★★★★
	FX3	全画幅 ★★★★★	内置散热风扇 ★★★★★	15+级动态范围 ★★★★★	HDMI (全尺寸) ★★★★★	XLR卡侬口 (XLR-H1手柄) MI数字音频热靴接口 ★★★★★	-
	FX30	APS-C画幅 ★★★	内置散热风扇 ★★★★★	14+级动态范围 ★★★★★	HDMI (全尺寸) ★★★★★	XLR卡侬口 (XLR-H1手柄) MI数字音频热靴接口 ★★★★★	-
	Alpha 7 IV	全画幅 ★★★★★	-	15+级动态范围 ★★★★★	HDMI (全尺寸) ★★★★★	MI数字音频热靴接口 ★★★★★	-
	ZV-E10 II	APS-C画幅 ★★★	-	-	HDMI (micro) ★★★★★	MI数字音频热靴接口 ★★★★★	-

请选择您的直播设备预算范围



高端影视级
预算约32W+



高级直播间
预算约12W+



中级直播间
预算约6W+



入门直播间
预算约2.5W+

直播设备推荐方案



FX30
4K APS-C画幅 电影摄影机

× 1



Alpha 7 IV
4K电影摄影机

× 1



SEL18105G
S35/APS-C画幅标准变焦G镜头

× 1



SEL90M28G
全画幅微距G镜头

× 1



ECM-W3
一拖二无线领夹麦克风 数字音频

× 1




ECM-B10
枪型麦克风 数字音频

× 1



DC-C1
电源适配器

× 1



FW-85BZ40L
高端线 85英寸4K HDR商用显示器

× 1

*此方案预算不含灯光设备，导播台，监视器和电脑等

珠宝/饰品 直播

		 电影感直播画面	 长时间稳定直播	 高动态范围	 专业视频接口	 专业音频接口	 曝光内置ND滤镜
	FX6	全画幅 ★★★★★	内置散热风扇 ★★★★★	15+级动态范围 ★★★★★	SDI HDMI (全尺寸) ★★★★★	XLR卡侬口 MI数字音频热靴接口 ★★★★★	内置ND滤镜 ★★★★★
	FX3	全画幅 ★★★★★	内置散热风扇 ★★★★★	15+级动态范围 ★★★★★	HDMI (全尺寸) ★★★★★	XLR卡侬口 (XLR-H1手柄) MI数字音频热靴接口 ★★★★★	-
	FX30	APS-C画幅 ★★★	内置散热风扇 ★★★★★	14+级动态范围 ★★★★★	HDMI (全尺寸) ★★★★★	XLR卡侬口 (XLR-H1手柄) MI数字音频热靴接口 ★★★★★	-
	Alpha 7 IV	全画幅 ★★★★★	-	15+级动态范围 ★★★★★	HDMI (全尺寸) ★★★★★	MI数字音频热靴接口 ★★★★★	-
	ZV-E10 II	APS-C画幅 ★★★	-	-	HDMI (micro) ★★★★★	MI数字音频热靴接口 ★★★★★	-

请选择您的直播设备预算范围



高端影视级
预算约32W+



高级直播间
预算约12W+



中级直播间
预算约6W+



入门直播间
预算约2.5W+

直播设备推荐方案



FX30
4K APS-C画幅 电影摄影机

× 1



ZV-E10 II
4K APS-C画幅微单相机

× 1



SELP18105G
S35/APS-C画幅标准变焦G镜头

× 1



ECM-W3
一拖二无线领夹麦克风 数字音频

× 1



ECM-S1
无线直播麦克风 数字音频

× 1



DC-C1
电源适配器

× 1

*此方案预门不含灯光设备，导播台，监视器和电脑等